

## DELTA




### Delta-serie

Ons DELTA-systeem maakt echt het verschil – of, anders gezegd, het is perfect geschikt voor alle bewegwijzeringsbehoeften in openbare ruimtes, parken, steden en meer. DELTA vindt overal zijn plek en stevige basis: op ronde of hoekige, vierkante palen... van aluminium, hout – of zelfs een boomstam. Van daaruit strekken de bewegwijzeringsborden zich in alle richtingen uit, verkrijgbaar in elke kleur en elk formaat: Bewegwijzering die het verschil maakt!



Een mogelijke selectie palen. Zoals u ziet, in elke doorsnede, ongeacht diameter of afmeting – ze hoeven niet eens glad en recht te zijn. De bewegwijzeringsborden zijn verkrijgbaar in elke lengte, verschillende hoogtes... en, zoals bijna alles, in elke kleur.



Het montageprofiel is een essentieel onderdeel van het DELTA-systeem: het wordt gebruikt om de panelen aan de paal of een muur te bevestigen. Het zorgt niet alleen voor een stevige bevestiging, maar ook voor een nauwkeurige uitlijning van de bewegwijzering. Dankzij de doordachte constructie zijn de afzonderlijke elementen eenvoudig te monteren, naar behoefte te vervangen en aan te passen aan diverse bouwkundige omstandigheden.



De bewegwijzeringsdrager vormt de basis voor duidelijke en duurzame bewegwijzering. Hij zorgt voor gemakkelijk leesbare en helder gepresenteerde informatie. Gemaakt van 5 mm massief aluminium, is hij duurzaam, vormvast en geschikt voor permanent gebruik. Hij kan bovendien eenvoudig worden vervangen en naar behoefte worden bijgewerkt.

Gebaseerd op een helder ontworpen structuur bestaande uit een paal, montageprofiel en bewegwijzeringsdrager, staat niets een uiterst flexibele bewegwijzering in de weg. Afhankelijk van de eisen kan het systeem vrijstaand of direct gemonteerd worden gebruikt. Of het nu gaat

om openbare gebouwen, bedrijven, onderwijsinstellingen of buitenruimtes zoals parken of complete steden, DELTA biedt maximale ontwerpvrijheid in combinatie met hoge stabiliteit en een uniforme uitstraling.



Ruimtebesparend en informatief – onze wandbewegwijzering biedt een ruimtebesparende oplossing voor bestaande gebouwen. In plaats van een vrijstaande paal wordt deze direct aan de muur bevestigd. Deze montagemethode is bijzonder geschikt voor ruimtes met beperkte afmetingen.





Klassieke bewegwijzering opnieuw vormgegeven – als stervormig bewegwijzeringsstelsel biedt DELTA een beproefde maar moderne oplossing voor bewegwijzering. Verschillende bewegwijzeringspanelen (in diverse formaten, vormen of kleuren) worden in een stervorm rond een centrale paal geplaatst

Het DELTA systeem wordt standaard geleverd in geanodiseerd aluminium maar kan tegen meerprijs in elke RAL-kleur geleverd en dat geldt ook voor de 5 mm dikke panelen. Ook de vorm van de panelen kan naar wens gemaakt worden. Zelf panelen toepassen kan natuurlijk ook.

